
汽车水泵轴承尺寸表：WB 系列

单位：毫米。型号 = WB + 轴径 d（2 位）+ 外径 D（2 位）+ 总长 A（3 位）。



D 外圈外径
H 外圈宽度
A 轴总长
AH 短轴端长度
d 轴承段轴径
d1 短轴端缩径段直径
d2 长轴端直径
B 短轴端缩径段长度
C 长轴端长度

外径 24 / 26 mm

型号	D	H	A	AH	d	d1	d2	B	C
WB1024081	24	31.5	81	19.5	10	—	—	—	—
WB1226086	26	39	86.5	16.5	12	10	10	—	—
WB1024091	24	31.5	91	19.5	10	—	—	—	—
WB1226092	26	39	91.5	21.5	12	10	10	—	—
WB1226094	26	39	94.5	16.5	12	10	10	—	—
WB1226100	26	39	99.5	21.5	12	10	10	—	—
WB1226102	26	39	102.5	16.5	12	10	10	—	—
WB1226104	26	39	104	26	12	10	10	—	—
WB1226108	26	39	107.5	21.5	12	10	10	—	—
WB1226112	26	39	112	26	12	10	10	—	—

外径 30 mm · 总长 90 mm 以内

型号	D	H	A	AH	d	d1	d2	B	C
WB1630068	30	38.89	68.4	25	15.918	—	—	—	—
WB1630069	30	38.89	68.66	27.8	15.918	—	—	—	—
WB1730071	30	23	71	13.5	17	—	—	—	32
WB1630073	30	38.89	73	17	16	—	—	—	—
WB1630074	30	38.89	73.91	11.4	15.918	—	—	—	—
WB1630076	30	38.89	75.6	27.01	15.918	—	—	—	—
WB1730078	30	23	77.8	15.5	15.918	—	12	—	37.3
WB1630080-1	30	30	79.6	—	15.918	—	12	—	33
WB1630080-4	30	27	80	15.9	15.918	—	—	—	—
WB1630080D	30	30	80	18	16	12	12	17	31
WB1630080-3	30	23	80.3	17.2	15.918	—	12	—	38.5
WB1630081	30	38.89	80.95	22.48	15.918	—	—	—	—
WB1630083	30	27	82.5	17.7	15.918	—	—	—	—

型号	D	H	A	AH	d	d1	d2	B	C
WB1630083D	30	30	83	18	16	—	12	—	33.8
WB1630083C	30	25	83.1	16	15.918	—	—	—	—
WB1630084	30	30	84	17	15.918	—	12	—	33
WB1630084-1	30	38.89	84.4	13	15.918	—	12	—	30
WB1630085-2	30	27	84.4	17	15.918	—	—	—	—
WB1630085D	30	38.89	84.99	15.07	15.918	—	12.037	—	28
WB1530085	30	38.89	85	13.06	15	—	12	—	28.5
WB1630085-1	30	38.89	85.22	15.21	15.918	—	12.042	—	29.21
WB1630086	30	30	86	16.5	15.918	—	12	—	37
WB1630086D	30	38.89	86	17	16	15	12	16	33
WB1630087-4	30	38.89	86.5	—	15.918	—	12	—	32
WB1630087C	30	38.89	86.5	13.5	15.918	—	12.038	—	32.7
WB1630087-1	30	38.89	87.4	—	15.918	—	—	—	—
WB1630088-2	30	30	87.5	13.5	15.918	—	12	—	37.5
WB1630088-1	30	38.89	88	12.4	15.918	—	12	—	35.3

外径 30 mm · 总长 90–100 mm

型号	D	H	A	AH	d	d1	d2	B	C
WB1630091C	30	38.89	91	13.5	15.918	—	12	—	36
WB1630091D	30	38.89	91.5	17.56	15.918	12	12	15.5	33
WB1630092-1	30	38.89	91.85	20.45	15.918	—	12.675	—	29.34
WB1630092-2	30	38.89	92	—	16	—	—	—	—
WB1630092D	30	38.89	92	16.5	15.918	12	12	14.5	34.5
WB1630092	30	38.89	92.48	25.12	15.918	—	12.037	—	26.06
WB1630093D	30	38.89	92.5	16.5	15.918	—	12	—	34.5
WB1630093	30	38.89	93	18.5	15.918	—	—	—	—
WB1630093-1	30	38.89	93	18.5	15.918	—	12	—	32.6
WB1630094	30	38.89	94.5	35.11	15.918	—	—	—	—
WB1630095	30	38.89	94.6	19.2	15.918	—	12	—	33.5
WB1530096	30	38.89	96.5	17.87	15.918	—	12.052	—	35.45
WB1630097	30	30	97	—	15.918	—	—	—	—
WB1630098-1	30	38.89	97.51	23.49	15.918	—	—	—	—
WB1630098-2	30	38.89	97.65	19.05	15.918	—	12.675	—	36.53
WB1630098-6	30	38.89	97.65	—	15.918	—	—	—	—
WB1630098-3	30	38.89	97.82	17.88	15.918	—	—	—	—
WB1630098-4	30	38.89	98	20	15.918	—	—	—	—
WB1630098A	30	38.89	98	17	15.918	—	—	—	—
WB1630098C	30	38.89	98	16	15.918	—	12	—	40.6
WB1630098CA	30	38.89	98	17.06	15.918	—	—	—	—
WB1630098W	30	38.89	98	16.5	15.918	—	—	—	—
WB1630098-5	30	38.89	98.04	18.51	15.918	—	12.235	—	38
WB1630099	30	38.89	98.5	22.55	15.918	—	12	—	33.76
WB1630099-1	30	38.89	98.5	16.5	15.918	12	12	—	40.5
WB1630099-3	30	38.89	98.5	16.25	16	12	12	14.5	50.25
WB1630099-2	30	38.89	98.88	23.62	15.918	15	15	21.13	32.51
WB1530100	30	36.5	100	23.5	15.918	—	—	—	—
WB1630100	30	38.89	100	24	15.918	—	12	—	35
WB1630100-1	30	39	100	21	15.918	—	12	—	37.5

外径 30 mm · 总长 100–110 mm

型号	D	H	A	AH	d	d1	d2	B	C
WB1630101	30	38.89	101	25	16	—	12	—	35
WB1630101D	30	38.89	101	24	15.918	14	12	20.5	35.1
WB1630101-2	30	38.89	101.2	21.8	15.918	—	—	—	—
WB1630101-1	30	38.89	101.24	29	15.918	12.007	12.687	25.4	31.01
WB1630102	30	38.89	101.5	17.5	15.918	—	—	—	—
WB1630102-1	30	38.89	101.5	17.5	15.918	—	—	—	—
WB1630102-3	30	38.89	102.01	16.92	15.918	—	—	—	—
WB1630102-4	30	38.89	102.26	35	15.918	15	15	32.92	26.04
WB1630102A	30	38.89	102.5	22	15.918	—	12.675	—	38.5
WB1630102-5	30	38.89	102.62	24.45	15.918	—	12.674	—	38.1
WB1630103-1	30	38.89	102.74	35.02	15.918	12.7	12.014	30.5	23.75
WB1630103-2	30	38.89	102.74	28.77	15.918	12.014	12.7	25.5	32
WB1630103-3	30	38.89	102.87	22.7	15.918	—	12.675	—	38.1
WB1630103-4	30	38.89	102.87	23.11	15.918	—	—	—	—
WB1630103D	30	38.89	103	16.51	15.918	—	12	—	43
WB1630104-2	30	38.89	103.5	21.56	15.918	—	12	—	39.75
WB1630104-6	30	38.89	103.5	21.58	15.918	12	12	18.26	39.75
WB1630104-3	30	38.89	103.51	19.56	15.918	—	12	—	42
WB1630104D	30	39	103.65	21.5	15.92	—	12	—	36
WB1230104-1	30	38.89	103.8	17.5	16	12	12	16	44.8
WB1630104-4	30	38.89	103.84	22.33	15.918	—	—	—	—
WB1630104	30	38.89	104	16.25	16	12	12	14.5	46.5
WB1630104-5	30	38.89	104	—	15.918	—	12	—	35.1
WB1630105-1	30	38.89	104.65	20.3	15.918	—	—	—	—
WB1630105-2	30	38.89	104.68	27.05	15.918	—	—	—	—
WB1630105-3	30	38.89	105	47.16	15.918	—	—	—	—
WB1630105-6	30	38.89	105	—	15.918	—	12	—	33.3
WB1630105-4	30	38.89	105.16	23.95	15.918	—	—	—	—
WB1630105	30	38.89	105.3	16.2	16	12	12	15	48

外径 30 mm · 总长 110–120 mm

型号	D	H	A	AH	d	d1	d2	B	C
WB1630112-2	30	38.89	111.91	26.7	15.918	—	—	—	—
WB1630112-3	30	38.89	112	25.15	15.918	—	—	—	—
WB1630112-4	30	38.89	112	30	15.918	—	12	—	40.49
WB1630112-5	30	38.9	112	27	15.918	—	—	—	—
WB1630112-6	30	38.89	112.4	23.37	15.918	—	—	—	—
WB1630113-1	30	38.89	112.52	31.26	15.918	—	—	—	—
WB1630113-2	30	38.89	112.67	25.52	15.918	—	—	—	—
WB1630113-3	30	38.89	112.78	30	15.918	—	—	—	—
WB1630113-7	30	38.89	113	18.5	15.918	—	12	—	53.6
WB1630113-4	30	38.89	113.11	31.75	15.918	—	—	—	—
WB1630113-5	30	38.89	113.21	32	15.918	—	—	—	—
WB1630113-6	30	38.9	113.49	27.38	15.918	—	—	—	—
WB1630114-3	30	38.89	113.6	17	15.918	12	12	15	55.6
WB1630114-1	30	38.89	113.67	31.6	15.918	—	—	—	—
WB1630114	30	38.89	114	24	15.918	—	—	—	—
WB1630114-4	30	38.89	114	—	15.918	—	12	—	47.8

型号	D	H	A	AH	d	d1	d2	B	C
WB1630114-2	30	38.89	114.3	32	15.918	—	—	—	—
WB1630115-1	30	38.89	114.54	29.4	15.918	—	12	—	42.5
WB1630115-2	30	38.89	114.81	32	15.918	—	—	—	—
WB1630115-4	30	38.89	115	26.11	16	—	—	—	—
WB1630115-5	30	38.89	115	16.5	15.918	—	12	—	36
WB1630116-1	30	38.89	115.75	26.85	15.918	—	—	—	—
WB1630116	30	38.89	116	26	15.918	—	12	—	46
WB1630116-2	30	38.89	116	30.06	15.918	—	12	—	43
WB1630116C	30	38.89	116	27.11	15.918	—	—	—	—
WB1630117	30	38.89	116.5	27.5	16	—	13	—	47
WB1630117-1	30	38.89	117.35	33.96	15.918	—	—	—	—
WB1630118	30	38.9	118.26	14.68	15.918	—	—	—	—
WB1630119-3	30	38.89	119	22.5	15.918	—	12	—	55
WB1630119C	30	38.89	119.3	37.6	15.918	—	—	—	—
WB1630119-1	30	38.89	119.46	32.54	15.918	—	—	—	—
WB1630119-2	30	38.89	119.46	40.82	15.918	—	—	—	—
WB1630120-1	30	38.89	119.84	36.5	15.918	—	—	—	—
WB1630120	30	38.89	120	31	15.918	—	—	—	—

外径 30 mm · 总长 120–130 mm

型号	D	H	A	AH	d	d1	d2	B	C
WB1630121-1	30	38.9	120.65	38.12	15.918	—	—	—	—
WB1630121	30	38.89	120.9	29.46	15.918	—	—	—	—
WB1630121-2	30	39	121	24	15.918	—	12	—	53.6
WB1630122D	30	38.89	121.5	25	16	—	12	—	47.5
WB1630122-1	30	38.89	121.62	31.42	15.918	—	—	—	—
WB1630122	30	38.89	121.87	37.26	15.918	—	—	—	—
WB1630122-2	30	38.89	121.92	41.37	15.918	—	12.675	—	38.1
WB1630122X	30	38.89	122	26.5	15.918	—	—	—	—
WB1630122-3	30	38.89	122.12	32.96	15.918	—	12.703	—	44.7
WB1630122-4	30	38.89	122.17	33.88	15.918	—	—	—	—
WB1630122-5	30	38.89	122.22	28.67	15.918	—	—	—	—
WB1630122-6	30	38.89	122.22	28.58	15.918	—	—	—	—
WB1630122-7	30	38.89	122.4	33.5	15.918	—	—	—	—
WB1630123-1	30	39	123	—	15.918	—	—	—	—
WB1630123	30	38.89	123.04	36.86	15.918	—	—	—	—
WB1630124-1	30	57.15	123.2	25.5	15.918	—	—	—	—
WB1630124-6	30	38.89	123.67	31.75	15.918	—	—	—	—
WB1630124	30	38.89	124	21	15.918	—	—	—	—
WB1630124-2	30	38.89	124	42.61	15.918	—	12	—	40
WB1630124-3	30	38.89	124	41.78	15.918	—	12	—	40.49
WB1630124-5	30	39	124	23	15.918	—	12	—	60.5
WB1630124-4	30	38.89	124.4	40	15.918	—	—	—	—
WB1630125	30	38.9	124.5	30.14	15.918	—	15.817	—	40.64
WB1630125-2	30	38.89	124.5	40	15.918	—	—	—	—
WB1630125-1	30	38.89	124.97	39.12	15.918	—	—	—	—
WB1630126	30	38.89	126	34.3	15.918	—	—	—	—
WB1630127	30	38.89	127	36	16	M12	—	19	—
WB1630127-1	30	38.89	127	44.55	15.918	—	—	—	—

型号	D	H	A	AH	d	d1	d2	B	C
WB1630127-2	30	38.89	127	37.94	15.918	—	12.7	—	35.56
WB1630127-3	30	38.89	127	32.56	15.918	—	—	—	—
WB1630127D	30	38.89	127	27	15.918	—	12	—	59
WB1630128	30	38.89	127.7	22.41	15.918	—	—	—	—
WB1630128-1	30	38.89	127.79	44.45	15.918	—	—	—	—
WB1630128-2	30	38.89	127.79	25.8	15.918	—	—	—	—
WB1630130	30	38.89	130	41	15.918	—	—	—	—

外径 30 mm · 总长 130 mm 以上

型号	D	H	A	AH	d	d1	d2	B	C
WB1630132	30	38.89	132.16	50.42	15.918	—	—	—	—
WB1630132-1	30	38.89	132.16	47.85	15.918	—	—	—	—
WB1630133	30	38.89	132.54	40.87	15.918	—	—	—	—
WB1630133-1	30	38.89	132.64	29.77	15.918	—	—	—	—
WB1630133-2	30	38.89	132.64	29.77	15.918	—	—	—	—
WB1630133-3	30	38.89	133.1	55.35	15.918	—	—	—	—
WB1630133-4	30	38.89	133.25	38.86	15.918	—	—	—	—
WB1630134	30	38.89	133.86	42.65	15.918	—	—	—	—
WB1630135	30	38.89	134.92	33.15	15.918	—	—	—	—
WB1630135-1	30	38.89	135.28	50.85	15.918	—	—	—	—
WB1630135-2	30	38.89	135.28	45.59	15.918	—	—	—	—
WB1630136	30	38.89	135.74	44.5	15.918	—	—	—	—
WB1630136-1	30	38.89	135.74	52.4	15.918	—	—	—	—
WB1630136-2	30	38.89	136.4	39.1	15.918	—	—	—	—
WB1630137	30	38.89	137.49	40	15.918	—	—	—	—
WB1630138	30	38.89	137.67	46.23	15.918	—	—	—	—
WB1630138-1	30	38.89	138.1	40.89	15.918	—	—	—	—
WB1630138-2	30	38.89	138.1	58.34	15.918	—	—	—	—
WB1630138-3	30	38.89	138.1	45.7	15.918	—	—	—	—
WB1630139	30	38.89	139.32	35.05	15.918	—	—	—	—
WB1630141	30	38.89	141	49	15.918	—	—	—	—
WB1630141-1	30	38.89	141.22	38.93	15.918	—	—	—	—
WB1630142	30	38.89	142.1	44.86	15.918	—	—	—	—
WB1630143	30	38.89	142.88	40.08	15.918	—	—	—	—
WB1630144	30	38.89	144.28	52.71	15.918	12.703	—	47.24	—
WB1630146	30	38.89	146.2	61.72	15.918	—	—	—	—
WB1630150	30	38.89	150	52	15.918	12	M10	50.5	48.5
WB1630150-1	30	38.89	150	35.1	15.918	—	—	—	—
WB1630154	30	38.89	154	34.04	15.918	—	—	—	—
WB1630154-1	30	38.89	154.23	29.77	15.918	—	—	—	—
WB1630154-2	30	38.89	154.23	29.77	15.918	—	—	—	—
WB1630156	30	38.89	155.58	69.95	15.918	—	—	—	—
WB1630160	30	38.89	159.54	76.2	15.918	—	—	—	—
WB1630160-1	30	38.89	159.77	62.66	15.918	—	—	—	—
WB1630161	30	38.89	161.47	58.34	15.918	—	—	—	—
WB1630166	30	38.89	165.85	63.48	15.918	—	—	—	—
WB1630167	30	38.89	177.09	79.88	15.918	—	—	—	—

外径 35 / 36 mm

型号	D	H	A	AH	d	d1	d2	B	C
WB1635073	35	22.5	73	14.5	16	—	12	—	34.2
WB1736091	36	38.89	90.7	14	17	—	15	—	34
WB1736091-1	36	38.89	90.7	—	17	—	12	—	34
WB1635091	35	38.9	91	—	15.918	—	—	—	—
WB1635101	35	38.89	101	—	—	—	12	—	35
WB1835119	35	46	119	26.5	18	—	13	—	42.2

外径 38.1 mm（1.5 英寸）

型号	D	H	A	AH	d	d1	d2	B	C
WB1938121	38.1	53.975	120.65	24.26	18.961	—	15.918	—	39.675
WB1938126	38.1	53.975	125.73	30.861	18.961	15.818	15.918	27.432	37.338
WB1938127	38.1	53.975	127	31.369	18.961	—	15.918	—	38.1
WB1938127-1	38.1	53.975	127	26.67	18.961	15.938	15.918	11.634	44.45
WB1938127-2	38.1	53.975	127.51	31.115	18.961	15.918	15.918	14.275	39.878
WB1938132	38.1	53.975	132.08	29.845	18.961	15.918	15.918	12.319	43.18
WB1938134	38.1	53.975	134.06	37.605	18.961	—	15.918	—	39.678
WB1938134-1	38.1	53.975	134.112	30.353	18.961	—	15.918	—	47.244
WB1938136-2	38.1	53.975	135.636	31.877	18.961	—	15.918	—	47.244
WB1938136-1	38.1	53.975	136.398	36.196	18.961	15.918	15.918	12.219	43.434
WB1938136	38.1	53.975	136.652	36.703	18.961	15.918	15.918	33.02	42.418
WB1938137	38.1	53.975	136.779	40.366	18.961	15.918	15.918	14.275	39.873
WB1938140-1	38.1	53.975	139.7	35.56	18.961	15.918	15.918	15.392	47.752
WB1938140-2	38.1	53.975	140	33.7	18.961	15.918	15.918	29	49.146
WB1938140	38.1	53.975	140.589	39.624	18.961	—	15.918	—	43.815
WB1938142	38.1	53.975	141.757	43.84	18.961	—	15.918	—	41.021
WB1938143-1	38.1	53.975	143.256	35.305	18.961	—	15.918	—	49.2
WB1938143	38.1	53.975	143.485	30.836	18.961	15.918	15.918	12.243	45.72
WB1938144	38.1	53.975	143.764	41.021	18.961	15.918	15.918	37.5	44.577
WB1938145	38.1	53.975	145.796	44.704	18.961	—	15.918	—	44.45
WB1938145-1	38.1	53.975	145.796	44.704	18.961	—	15.918	—	40.767
WB1938146	38.1	53.975	146.06	36.322	18.961	15.918	15.918	13.716	51.562
WB1938146-1	38.1	53.975	146.06	36.322	18.961	15.918	15.918	33.02	51.562
WB1938150	38.1	53.975	150.52	35.052	18.961	—	15.918	—	58.318
WB1938152	38.1	41.275	152.4	35.66	18.961	15.918	15.918	15.265	60.528
WB1938153-1	38.1	53.975	152.908	53.694	18.961	15.918	15.918	28.448	41.783
WB1938153-2	38.1	53.975	152.908	46.355	18.961	15.918	15.918	28.575	43.035
WB1938153	38.1	53.975	153.416	45.72	18.961	—	15.918	—	50.546
WB1938154	38.1	53.975	154.229	27.769	18.961	15.918	15.918	8.89	57.15

外径 40 / 42 mm

型号	D	H	A	AH	d	d1	d2	B	C
WB1940113	40	46	113	23	19	17	15.939	42	20
WB1940113T	40	46	113	17	19	—	12	—	45.5
WB1942115	42	46	115.5	43	19	18	18	38.5	24
WB1940122	40	46	121.5	23	19	17	15.939	20	50.55
WB1940123	40	46	123	23	19	15.918	15.918	21	52
WB1940126	40	46	126	30.2	19	—	12	—	45
WB1740136	40	46	136	26	19	17	17	24	62

型号	D	H	A	AH	d	d1	d2	B	C
WB1940137	40	46	137	23	18.961	—	12	—	63
WB1940143	40	46	143	—	19	15.918	15.918	20	72

尺寸供选型参考。公差、密封和供货，报价前按图纸或样品确认。可定制非标尺寸、特殊密封和材料。
询价：https://llhb.net/request-a-quote.html · 电话 0574-63197518