双列角接触球轴承尺寸表：3200 / 5200 / 3300 / 5300 / 3000 / 4200 / 4300 / 3800 / 3900 系列

单位：毫米。d = 内径，D = 外径，B = 宽度。密封：开式、ZZ = 金属防尘盖、2RS = 橡胶密封圈。3200 与 5200（3300 与 5300）常用于同一外形尺寸，内部设计按型号确认。

3200 / 5200 系列：轻系列

型号	d	D	B	密封
3200	10	30	14.3	开式 · ZZ · 2RS
3201	12	32	15.9	开式 · ZZ · 2RS
3202	15	35	15.9	开式 · ZZ · 2RS
3203	17	40	17.5	开式 · 2RS
3204	20	47	20.6	开式 · ZZ
3205	25	52	20.6	开式 · ZZ · 2RS
3206	30	62	23.8	开式 · ZZ · 2RS
3207	35	72	27	开式 · ZZ · 2RS
3208	40	80	30.2	开式 · ZZ · 2RS
3209	45	85	30.2	开式 · ZZ · 2RS
3210	50	90	30.2	开式 · ZZ · 2RS
3211	55	100	33.3	开式 · ZZ · 2RS
3212	60	110	36.5	开式 · ZZ · 2RS
3213	65	120	38.1	开式 · ZZ · 2RS
3214	70	125	39.688	开式 · ZZ · 2RS
3215	75	130	41.275	开式 · ZZ · 2RS
3216	80	140	44.45	开式 · ZZ · 2RS
3217	85	150	49.213	开式 · ZZ · 2RS
3218	90	160	52.388	开式 · ZZ · 2RS
3219	95	170	55.563	开式 · ZZ · 2RS
3220	100	180	60.325	开式 · ZZ · 2RS

3300 / 5300 系列：中系列

型号	d	D	B	密封
3300	10	35	19	开式
3301	12	37	19	开式
3302	15	42	19	开式
3303	17	47	22.2	开式
3304	20	52	22.2	开式 · ZZ · 2RS
3305	25	62	25.4	开式 · ZZ · 2RS
3306	30	72	30.2	开式 · ZZ · 2RS
3307	35	80	34.9	开式 · ZZ · 2RS
3308	40	90	36.5	开式 · ZZ · 2RS
3309	45	100	39.7	开式 · ZZ · 2RS
3310	50	110	44.4	开式 · ZZ · 2RS
3311	55	120	49.213	开式 · ZZ · 2RS
3312	60	130	53.975	开式 · ZZ · 2RS
3313	65	140	58.738	开式 · ZZ · 2RS

型号	d	D	B	密封
3314	70	150	63.5	开式 · ZZ · 2RS
3315	75	160	68.263	开式 · ZZ · 2RS
3316	80	170	68.263	开式 · ZZ · 2RS
3317	85	180	73.025	开式 · ZZ · 2RS
3318	90	190	73.025	开式 · ZZ · 2RS

3000 系列：特轻系列

型号	d	D	B	密封
3000	10	26	12	开式 · ZZ · 2RS
3001	12	28	12	开式 · ZZ · 2RS
3002	15	32	13	ZZ · 2RS
3003	17	35	14	开式 · ZZ · 2RS
3004	20	42	16	开式 · ZZ · 2RS
3005	25	47	16	开式 · ZZ · 2RS
3006	30	55	19	开式 · ZZ · 2RS
3007	35	62	20	ZZ · 2RS
3008	40	68	21	ZZ · 2RS

4200 系列

型号	d	D	B	密封
4200	10	30	14	开式
4201	12	32	14	开式
4202	15	35	14	开式
4203	17	40	16	开式
4204	20	47	18	开式
4205	25	52	18	开式
4206	30	62	20	开式
4207	35	72	23	开式
4208	40	80	23	开式
4209	45	85	23	开式
4210	50	90	23	开式

4300 系列

型号	d	D	B	密封
4300	10	35	17	开式
4301	12	37	17	开式
4302	15	42	17	开式
4303	17	47	19	开式
4304	20	52	21	开式
4305	25	62	24	开式
4306	30	72	27	开式
4307	35	80	31	开式
4308	40	90	33	开式
4309	45	100	36	开式
4310	50	110	40	开式

3800 系列：薄壁型

型号	d	D	B	密封
3800	10	19	7	开式
3801	12	21	7	开式
3802	15	24	7	开式
3803	17	26	7	开式
3804	20	32	10	开式
3805	25	37	10	开式
3806	30	42	10	开式
3807	35	47	10	开式
3808	40	52	10	开式
3809	45	58	10	开式
3810	50	65	12	开式
3811	55	72	13	开式

3900 系列：薄壁型

型号	d	D	B	密封
3900	10	22	10	开式
3901	12	24	10	开式
3902	15	28	10	开式
3903	17	30	10	开式
3904	20	37	13	开式
3905	25	42	13	开式
3906	30	47	13	开式
3907	35	55	15	开式
3908	40	62	16	开式
3909	45	68	16	开式
3910	50	72	16	开式
3911	55	80	19	开式

特殊游隙、润滑脂、保持架或客户专用后缀的变型，按图纸生产，可询价。
尺寸供选型参考。公差、密封和供货，报价前按图纸或样品确认。可定制非标尺寸、特殊密封和材料。
询价：https://llhb.net/request-a-quote.html · 电话 0574-63197518