微型与法兰深沟球轴承尺寸表：MR / 6xx / R / 1600 / F / MF / FR 系列

单位：毫米。d = 内径，D = 外径，B = 宽度。密封：Open = 开式，ZZ = 金属防尘盖，2RS = 橡胶密封圈。密封列是本表收录的版本，其他版本可询价。 英制型号上行为毫米、下行为英寸。法兰轴承：D1 = 法兰外径，C1 = 法兰厚度。空白表示数值尚未确认。

公制微型：60x / 62x / 63x / 68x / 69x / 618 / 619

型号	d	D	B	密封
68/0.6	0.6	2.5	1	开式
681	1	3	1	开式
691	1	4	1.6	开式
68-1.5	1.5	4	1.2	开式
681X	1.5	4	1.2	—
68-1.5	1.5	4	2	ZZ
681X	1.5	4	2	ZZ
69-1.5	1.5	5	2	开式
691X	1.5	5	2	—
69-1.5	1.5	5	2.6	ZZ
691X	1.5	5	2.6	ZZ
60-1.5	1.5	6	2.5	开式
601X	1.5	6	2.5	—
60-1.5	1.5	6	3	ZZ
601X	1.5	6	3	ZZ
672	2	4	1.2	开式
672	2	4	2	ZZ
682	2	5	1.5	开式
682	2	5	2.3	ZZ · 2RS
692	2	6	2.3	开式
692	2	6	3	ZZ · 2RS
602	2	7	2.8	开式
602	2	7	3.5	ZZ · 2RS
69-2.3	2.3	7	2.5	开式 · ZZ
60-2.3	2.3	8	2.8	开式 · ZZ
68-2.5	2.5	6	1.8	开式 · ZZ
682X	2.5	6	1.8	—
682X	2.5	6	2.6	ZZ · 2RS
69-2.5	2.5	7	2.5	开式 · ZZ
692X	2.5	7	2.5	—
692X	2.5	7	3.5	ZZ · 2RS
60-2.5	2.5	8	2.8	开式 · ZZ
602X	2.5	8	2.8	—
602X	2.5	8	4	ZZ · 2RS
618/3	3	7	2	—
683	3	7	2	—
683A	3	7	2	开式
683	3	7	3	ZZ · 2RS

型号	d	D	B	密封
683A	3	7	3	ZZ
619/3	3	8	3	—
693	3	8	3	开式
693	3	8	4	ZZ · 2RS
603	3	9	3	开式
603	3	9	5	ZZ · 2RS
623	3	10	4	2RS
633	3	13	5	ZZ · 2RS
618/4	4	9	2.5	—
684	4	9	2.5	—
684A	4	9	2.5	开式
684	4	9	4	ZZ · 2RS
684A	4	9	4	ZZ
619/4	4	11	4	—
694	4	11	4	开式 · ZZ · 2RS
604	4	12	4	开式 · ZZ · 2RS
624	4	13	5	ZZ · 2RS
634	4	16	5	ZZ · 2RS
618/5	5	11	3	—
685	5	11	3	开式
685	5	11	5	ZZ · 2RS
619/5	5	13	4	—
695	5	13	4	开式 · ZZ · 2RS
605	5	14	5	开式 · ZZ · 2RS
625	5	16	5	ZZ
635	5	19	6	ZZ
618/6	6	13	3.5	—
686	6	13	3.5	—
686A	6	13	3.5	开式
686	6	13	5	ZZ · 2RS
686A	6	13	5	ZZ · 2RS
619/6	6	15	5	—
696	6	15	5	开式 · ZZ · 2RS
606	6	17	6	开式 · ZZ · 2RS
626	6	19	6	ZZ
618/7	7	14	3.5	—
687	7	14	3.5	开式
687	7	14	5	ZZ · 2RS
619/7	7	17	5	—
697	7	17	5	ZZ · 2RS
607	7	19	6	开式 · ZZ · 2RS
627	7	22	7	ZZ
637	7	26	9	ZZ
618/8	8	16	4	—
688	8	16	4	—
688A	8	16	4	开式

型号	d	D	B	密封
688	8	16	5	ZZ · 2RS
688A	8	16	5	ZZ · 2RS
619/8	8	19	6	—
698	8	19	6	开式 · ZZ · 2RS
608	8	22	7	开式 · ZZ · 2RS
638	8	28	9	ZZ
679	9	14	3	开式
679	9	14	4.5	ZZ · 2RS
618/9	9	17	4	—
689	9	17	4	开式
689	9	17	5	ZZ · 2RS
699	9	20	6	开式 · ZZ · 2RS
609	9	24	7	开式 · ZZ · 2RS
639	9	30	10	2RS

MR 系列：公制微型

型号	d	D	B	密封
MR31	1	3	1.5	开式
MR41X	1.2	4	1.8	开式
MR41X	1.2	4	2.5	ZZ
MR42 / MR42ZZ	2	4	1.2 / 2	开式 / ZZ
MR52	2	5	2	2RS
MR52B	2	5	2	—
MR52B	2	5	2.5	ZZ
MR62	2	6	2.5	ZZ · 2RS
MR72	2	7	2.5	开式 · ZZ
MR72	2	7	3	ZZ
MR9-2.3	2.3	9	3	开式 · ZZ
MR5-2.5	2.5	5	1.5	开式 · ZZ
MR8-2.5	2.5	8	2.5	开式 · ZZ
MR82X	2.5	8	2.5	开式
MR63	3	6	2	开式
MR63	3	6	2.5	ZZ
MR83	3	8	2.5	2RS
MR93	3	9	2.5	ZZ
MR93	3	9	4	ZZ
MR74	4	7	2	开式
MR74	4	7	2.5	ZZ
MR84	4	8	2	2RS
MR84	4	8	3	ZZ
MR104	4	10	3	ZZ
MR104B	4	10	3	开式
MR104B	4	10	4	ZZ
MR85	5	8	2	2RS
MR85	5	8	2.5	ZZ
MR95	5	9	2.5	2RS

型号	d	D	B	密封
MR95	5	9	3	ZZ
MR105	5	10	3	ZZ
MR105	5	10	4	ZZ
MR115	5	11	4	ZZ · 2RS
MR106	6	10	2.5	开式
MR106	6	10	3	ZZ
MR126	6	12	3	2RS
MR126	6	12	4	ZZ
MR117	7	11	2.5	开式
MR117	7	11	3	ZZ
MR137	7	13	3	2RS
MR137	7	13	4	ZZ
MR128	8	12	2.5	ZZ
MR128	8	12	3.5	ZZ
MR148	8	14	3.5	开式
MR148	8	14	4	ZZ · 2RS

英制微型：R 系列与 1600 系列

型号	d	D	B	密封
R09	1.016 0.04″	3.175 0.125″	1.191 0.0469″	开式
R0	1.191 0.0469″	3.967 0.1562″	1.588 0.0625″	开式
R0	1.191 0.0469″	3.967 0.1562″	2.38 0.0937″	ZZ
R1	1.397 0.055″	4.762 0.1875″	1.984 0.0781″	开式
R1	1.397 0.055″	4.762 0.1875″	2.779 0.1094″	ZZ
R1-4	1.984 0.0781″	6.35 0.25″	2.38 0.0937″	—
R1-4	1.984 0.0781″	6.35 0.25″	3.571 0.1406″	ZZ · 2RS
R1-5-2.3	2.3 0.0906″	7.938 0.3125″	2.779 0.1094″	开式 · ZZ
R133	2.38 0.0937″	4.762 0.1875″	1.588 0.0625″	开式 · ZZ
R133	2.38 0.0937″	4.762 0.1875″	2.38 0.0937″	ZZ · 2RS
R1-5	2.38 0.0937″	7.938 0.3125″	2.779 0.1094″	开式
R1-5	2.38 0.0937″	7.938 0.3125″	3.571 0.1406″	ZZ · 2RS
R144	3.175 0.125″	6.35 0.25″	2.38 0.0937″	开式
R144	3.175 0.125″	6.35 0.25″	2.779 0.1094″	ZZ · 2RS
R2-5	3.175 0.125″	7.938 0.3125″	2.779 0.1094″	开式
R2-5	3.175 0.125″	7.938 0.3125″	3.571 0.1406″	ZZ · 2RS

型号	d	D	B	密封
R2-6	3.175 0.125″	9.525 0.375″	2.779 0.1094″	开式
R2-6	3.175 0.125″	9.525 0.375″	3.571 0.1406″	ZZ · 2RS
R2	3.175 0.125″	9.525 0.375″	3.967 0.1562″	开式 · ZZ · 2RS
R2A	3.175 0.125″	12.7 0.5″	4.366 0.1719″	开式 · ZZ · 2RS
R155	3.967 0.1562″	7.938 0.3125″	2.779 0.1094″	开式
R155	3.967 0.1562″	7.938 0.3125″	3.175 0.125″	ZZ · 2RS
R156	4.762 0.1875″	7.938 0.3125″	2.779 0.1094″	开式
R156	4.762 0.1875″	7.938 0.3125″	3.175 0.125″	ZZ · 2RS
R166	4.762 0.1875″	9.525 0.375″	3.175 0.125″	开式 · ZZ · 2RS
R3	4.762 0.1875″	12.7 0.5″	4.978 0.196″	ZZ · 2RS
R3A	4.762 0.1875″	15.875 0.625″	4.978 0.196″	ZZ · 2RS
1601	4.762 0.1875″	17.463 0.6875″	6.35 0.25″	ZZ
1601	4.762 0.1875″	17.463 0.6875″	7.938 0.3125″	2RS
R3	4.763 0.1875″	12.7 0.5″	3.969 0.1563″	开式
R3A	4.763 0.1875″	15.875 0.625″	4.978 0.196″	—
R25V	4.763 0.1875″	22 0.8661″	14 0.5512″	—
R168	6.35 0.25″	9.525 0.375″	3.175 0.125″	开式 · ZZ · 2RS
R168B	6.35 0.25″	9.525 0.375″	3.175 0.125″	开式 · ZZ
R188	6.35 0.25″	12.7 0.5″	3.175 0.125″	开式
R188	6.35 0.25″	12.7 0.5″	4.762 0.1875″	ZZ · 2RS
R4	6.35 0.25″	15.875 0.625″	4.978 0.196″	ZZ · 2RS
R4B	6.35 0.25″	15.875 0.625″	4.978 0.196″	开式 · ZZ
1602	6.35 0.25″	17.463 0.6875″	6.35 0.25″	ZZ
1602	6.35 0.25″	17.463 0.6875″	7.938 0.3125″	2RS
R4A	6.35 0.25″	19.05 0.75″	5.556 0.2187″	—
R4AA	6.35 0.25″	19.05 0.75″	5.558 0.2188″	开式
R4A	6.35 0.25″	19.05 0.75″	7.142 0.2812″	ZZ · 2RS
R4AA	6.35 0.25″	19.05 0.75″	7.142 0.2812″	ZZ

型号	d	D	B	密封
R1810	7.938 0.3125″	12.7 0.5″	3.967 0.1562″	开式 • ZZ • 2RS
1603	7.938 0.3125″	22.225 0.875″	7.144 0.2813″	ZZ
1603	7.938 0.3125″	22.225 0.875″	8.733 0.3438″	2RS
1605	7.938 0.3125″	23.017 0.9062″	7.938 0.3125″	ZZ • 2RS
R6	9.525 0.375″	22.225 0.875″	5.558 0.2188″	开式
R6	9.525 0.375″	22.225 0.875″	7.142 0.2812″	ZZ • 2RS
1604	9.525 0.375″	22.225 0.875″	7.144 0.2813″	ZZ
1604	9.525 0.375″	22.225 0.875″	8.733 0.3438″	2RS
1606	9.525 0.375″	23.017 0.9062″	7.938 0.3125″	ZZ • 2RS
1614	9.525 0.375″	28.575 1.125″	9.525 0.375″	ZZ • 2RS
1607	11.112 0.4375″	23.017 0.9062″	7.938 0.3125″	ZZ • 2RS
1615	11.112 0.4375″	28.575 1.125″	9.525 0.375″	ZZ • 2RS
1620	11.112 0.4375″	34.925 1.375″	11.112 0.4375″	ZZ • 2RS
1607	11.113 0.4375″	23.017 0.9062″	7.938 0.3125″	—
1615	11.113 0.4375″	28.575 1.125″	9.525 0.375″	—
1620	11.113 0.4375″	34.925 1.375″	11.113 0.4375″	—
R8	12.7 0.5″	28.575 1.125″	6.35 0.25″	—
R8	12.7 0.5″	28.575 1.125″	7.938 0.3125″	ZZ • 2RS
1616	12.7 0.5″	28.575 1.125″	9.525 0.375″	ZZ • 2RS
1621	12.7 0.5″	34.925 1.375″	11.112 0.4375″	ZZ • 2RS
1621	12.7 0.5″	34.925 1.375″	11.113 0.4375″	—
1622	14.288 0.5625″	34.925 1.375″	11.112 0.4375″	ZZ • 2RS
1622	14.288 0.5625″	34.925 1.375″	11.113 0.4375″	—
R10	15.875 0.625″	34.925 1.375″	7.144 0.2813″	—
R10	15.875 0.625″	34.925 1.375″	8.733 0.3438″	ZZ • 2RS
1623	15.875 0.625″	34.925 1.375″	11.112 0.4375″	ZZ • 2RS
1623	15.875 0.625″	34.925 1.375″	11.113 0.4375″	—
1628	15.875 0.625″	41.275 1.625″	12.7 0.5″	ZZ • 2RS

型号	d	D	B	密封
1633	15.875 0.625″	44.45 1.75″	12.7 0.5″	ZZ · 2RS
R12	19.05 0.75″	41.275 1.625″	7.938 0.3125″	—
R12	19.05 0.75″	41.275 1.625″	11.112 0.4375″	ZZ · 2RS
1630	19.05 0.75″	41.275 1.625″	12.7 0.5″	ZZ · 2RS
1635	19.05 0.75″	44.45 1.75″	12.7 0.5″	ZZ · 2RS
1638	19.05 0.75″	50.8 2″	14.288 0.5625″	ZZ · 2RS
1639	20.638 0.8125″	50.8 2″	14.288 0.5625″	—
R14	22.225 0.875″	47.625 1.875″	9.525 0.375″	—
R14	22.225 0.875″	47.625 1.875″	12.7 0.5″	ZZ · 2RS
1640	22.225 0.875″	50.8 2″	14.288 0.5625″	ZZ · 2RS
R16	25.4 1″	50.8 2″	9.525 0.375″	—
R16	25.4 1″	50.8 2″	12.7 0.5″	ZZ · 2RS
1641	25.4 1″	50.8 2″	14.288 0.5625″	ZZ · 2RS
R18	28.575 1.125″	53.975 2.125″	9.525 0.375″	—
R18	28.575 1.125″	53.975 2.125″	12.7 0.5″	ZZ · 2RS
1652	28.575 1.125″	63.5 2.5″	15.875 0.625″	ZZ · 2RS
R20	31.75 1.25″	57.15 2.25″	9.525 0.375″	—
R20	31.75 1.25″	57.15 2.25″	12.7 0.5″	ZZ · 2RS
1654	31.75 1.25″	63.5 2.5″	15.875 0.625″	ZZ · 2RS
1654	31.75 1.25″	63.5 2.5″	16.271 0.6406″	—
1657	31.75 1.25″	65.087 2.5625″	17.463 0.6875″	ZZ · 2RS
1657	31.75 1.25″	65.088 2.5625″	17.642 0.6946″	—
1658	33.338 1.3125″	65.087 2.5625″	17.463 0.6875″	ZZ · 2RS
1658	33.338 1.3125″	65.088 2.5625″	17.642 0.6946″	—
R22	34.925 1.375″	63.5 2.5″	11.113 0.4375″	—
R22	34.925 1.375″	63.5 2.5″	14.288 0.5625″	ZZ · 2RS
R24	38.1 1.5″	66.675 2.625″	14.288 0.5625″	ZZ · 2RS

法兰轴承：公制（F / MF）

型号	d	D	B	D1	C1	密封
F681	1	3	1	3.8	0.3	开式
F691	1	4	1.6	5	0.5	开式
MF41X / FMR41X	1.2	4	1.8	4.8	0.4	开式
SMF41X	1.2	4	1.8	4.8	0.4	开式
FMR41X	1.2	4	2.5			ZZ
F68/1.5	1.5	4	1.2			开式
F68/1.5	1.5	4	2			ZZ
F681X	1.5	4	2	5	0.6	ZZ
F69/1.5	1.5	5	2			开式
F69/1.5	1.5	5	2.6			ZZ
F691X	1.5	5	2.6	6.5	0.8	ZZ
F60/1.5	1.5	6	2.5			开式
F601X	1.5	6	2.5	7.5	0.6	开式
F60/1.5	1.5	6	3			ZZ
F601X	1.5	6	3	7.5	0.8	ZZ
F682	2	5	1.5	6.1	0.5	ZZ
MF52B	2	5	2	6.2		开式
F682	2	5	2.3	6.1	0.6	ZZ
MF52	2	5	2.5			ZZ
MF52B	2	5	2.5	6.2		ZZ
SMF52	2	5	2.5			2RS
F692	2	6	2.3	7.5	0.6	开式
MF62	2	6	2.5	7.2	0.6	2RS
SMF62	2	6	2.5	7.2	0.6	2RS
F692	2	6	3	7.5	0.8	ZZ
MF72	2	7	2.5	8.2	0.6	开式
SMF72	2	7	2.5	8.2	0.6	开式
F602	2	7	2.8	8.5	0.7	ZZ
MF72	2	7	3	8.2	0.6	ZZ
F602	2	7	3.5	8.5	0.9	ZZ
F682X	2.5	6	1.8	7.1	0.5	2RS
F682XF	2.5	6	1.8			开式
F682X	2.5	6	2.6	7.1	0.8	ZZ
F692X	2.5	7	2.5	8.5	0.7	ZZ
F692XF	2.5	7	2.5			开式
F692X	2.5	7	3.5	8.5	0.9	ZZ
MF82X	2.5	8	2.5	9.2	0.6	开式
SMF82X	2.5	8	2.5	9.2	0.6	2RS
F602X	2.5	8	2.8	9.5	0.7	2RS
F602XF	2.5	8	2.8			开式
F602X	2.5	8	4	9.5	0.9	ZZ
MF63	3	6	2	7.2	0.6	2RS
SMF63	3	6	2	7.2	0.6	开式
MF63	3	6	2.5	7.2	0.6	ZZ
F683A	3	7	2	8.1		开式

型号	d	D	B	D1	C1	密封
F683	3	7	3			2RS
F683A	3	7	3	8.1		ZZ
MF83	3	8	2.5	9.2	0.6	2RS
F693	3	8	3	9.5	0.7	2RS
SMF83	3	8	3			ZZ
F693	3	8	4	9.5	0.9	ZZ
MF93	3	9	2.5	10.2	0.6	开式
SMF93	3	9	2.5	10.2	0.6	开式
F603	3	9	3	10.5	0.7	开式
MF93	3	9	4	10.6	0.8	ZZ
F603	3	9	5	10.5		ZZ
F623	3	10	4	11.5	1	开式 · ZZ
F633	3	13	5	15		开式 · ZZ
MF74	4	7	2	8.2	0.6	ZZ
MF74	4	7	2.5	8.2	0.6	ZZ
SMF74	4	7	2.5	8.2	0.6	2RS
MF84	4	8	2	9.2	0.6	开式
SMF84	4	8	2	9.2	0.6	开式
MF84	4	8	3	9.2	0.6	ZZ
FMR84	4	8	4			—
F684	4	9	2.5	10.3	0.6	2RS
F684	4	9	4	10.3	1	ZZ
MF104	4	10	3			开式
MF104B	4	10	3	11.2		开式
MF104B	4	10	4			ZZ
SMF104	4	10	4			ZZ
F694	4	11	4	12.5	1	ZZ
F604	4	12	4	13.5	1	ZZ · 2RS
F624	4	13	5	15	1	开式 · ZZ
F634	4	16	5	18	1	ZZ · 2RS
MF85	5	8	2	9.2	0.6	2RS
SMF85	5	8	2	9.2	0.6	开式
MF85	5	8	2.5	9.2	0.6	ZZ
MF95	5	9	2.5	10.2	0.6	ZZ
MF95 / FMR95	5	9	3	10.2	0.6	ZZ
SMF95	5	9	3	10.2	0.6	ZZ
MF105	5	10	3	11.2	0.6	2RS
MF105	5	10	4	11.6	0.8	ZZ
SMF105	5	10	4	11.6	0.8	2RS
F685	5	11	3	12.5	0.8	2RS
MF115	5	11	4			ZZ
SMF115	5	11	4			ZZ
F685	5	11	5	12.5	1	ZZ
F695	5	13	4	15	1	ZZ · 2RS
F605	5	14	5	16	1	开式 · ZZ · 2RS
F625	5	16	5	18	1	ZZ · 2RS

型号	d	D	B	D1	C1	密封
F635	5	19	6	22	1.5	ZZ · 2RS
MF106	6	10	2.5	11.2	0.6	开式
MF106 / FMR106	6	10	3	11.2	0.6	ZZ
SMF106	6	10	3	11.2	0.6	ZZ
MF126	6	12	3	13.2	0.6	2RS
MF126 / FMR126	6	12	4	13.6	0.8	ZZ
SMF126	6	12	4	13.6	0.8	2RS
F686A	6	13	3.5	15		开式
F686	6	13	5			2RS
F686A	6	13	5	15		ZZ · 2RS
F696	6	15	5	17	1.2	ZZ · 2RS
F606	6	17	6	19	1.2	开式 · ZZ · 2RS
F626	6	19	6	22	1.5	ZZ · 2RS
F636	6	22	7	25		ZZ
F636	6	22	7	25	1.5	ZZ · 2RS
MF117	7	11	2.5	12.2	0.6	2RS
MF117	7	11	3	12.2	0.6	ZZ
SMF117	7	11	3	12.2	0.6	ZZ
MF137	7	13	3	14.2	0.6	开式
SMF137	7	13	3	14.2	0.6	开式
MF137	7	13	4	14.6	0.8	ZZ
F687	7	14	3.5	16	1	ZZ
F687	7	14	5	16	1.1	ZZ · 2RS
F697	7	17	5	19	1.2	ZZ · 2RS
F607	7	19	6	22	1.5	ZZ · 2RS
F627	7	22	7	25	1.5	开式 · ZZ · 2RS
MF128	8	12	2.5	13.2	0.6	2RS
SMF128	8	12	2.5	13.2	0.6	开式
MF128 / FMR128	8	12	3.5	13.6	0.8	ZZ
MF148	8	14	3.5	15.6	0.8	2RS
MF148	8	14	4	15.6	0.8	ZZ · 2RS
SMF148	8	14	4	15.6	0.8	2RS
F688	8	16	4			开式
F688A	8	16	4	18		开式
F688A	8	16	5	18		ZZ · 2RS
F698	8	19	6	22	1.5	开式 · ZZ · 2RS
F608	8	22	7	25	1.5	ZZ · 2RS
F679	9	14	4.5			ZZ
F689	9	17	4	19	1	开式
F689	9	17	5	19	1.1	ZZ · 2RS
F699	9	20	6	23	1.5	开式 · ZZ · 2RS
F609	9	24	7			ZZ
F6700	10	15	4			ZZ
F6800	10	19	5			ZZ
F63800	10	19	7			ZZ
F6900	10	22	6			ZZ

型号	d	D	B	D1	C1	密封
F6000	10	26	8			ZZ
F6200	10	30	9			ZZ
F6701	12	18	4			开式
F6801	12	21	5			ZZ
F63801	12	21	7			开式
F6901	12	24	6			ZZ
F6001	12	28	8			ZZ
F6201	12	32	10			ZZ
F6702	15	21	4			ZZ
F6802	15	24	5			ZZ
F63802	15	24	7			开式
F6902	15	28	7			ZZ
F6002	15	32	9			ZZ
F6202	15	35	11			ZZ
F6703	17	23	4			开式
F6803	17	26	5			开式
F63803	17	26	7			ZZ
F6903	17	30	7			ZZ
F6003	17	35	10			ZZ
F6203	17	40	12			ZZ
F6704	20	27	4			ZZ
F6804	20	32	7			ZZ
F63804	20	32	10			ZZ
F6904	20	37	9			ZZ
F6004	20	42	12			ZZ
F6204	20	47	14			ZZ
F6705	25	32	4			开式
F6805	25	37	7			开式
F63805	25	37	10			开式
F6905	25	42	9			开式
F6005	25	47	12			ZZ
F6205	25	52	15			ZZ
F6706	30	37	4			开式 · ZZ
F6806	30	42	7			开式
F63806	30	42	10			开式
F6906	30	47	9			开式
F6006	30	55	13			ZZ
F6807	35	47	7			开式
F6907	35	55	10			ZZ
F6808	40	52	7			开式
F6908	40	62	12			ZZ
F6809	45	58	7			开式
F6909	45	68	12			开式
F6810	50	65	7			开式
F6910	50	72	12			ZZ

法兰轴承：英制（FR / FRW）

型号	d	D	B	D1	C1	密封
FR09	1.016 0.04″	3.175 0.125″	1.191 0.0469″			开式
FRW0	1.191 0.04688″	3.969 0.15625″	1.587 0.0625″			开式
FR0	1.191 0.0469″	3.967 0.1562″	1.588 0.0625″	5.156 0.203″	0.33 0.013″	ZZ
FR0	1.191 0.0469″	3.967 0.1562″	2.38 0.0937″	5.156 0.203″	0.787 0.031″	ZZ
FR1	1.397 0.055″	4.762 0.1875″	1.984 0.0781″	5.944 0.234″	0.584 0.023″	ZZ
FR1	1.397 0.055″	4.762 0.1875″	2.779 0.1094″	5.944 0.234″	0.787 0.031″	ZZ
FRW1	1.411 0.05556″	4.762 0.1875″	2.779 0.1094″			ZZ
FR1-4	1.984 0.0781″	6.35 0.25″	2.38 0.0937″	7.518 0.296″	0.584 0.023″	2RS
FR1-4	1.984 0.0781″	6.35 0.25″	3.571 0.1406″	7.518 0.296″	0.787 0.031″	ZZ
FRW1-4	1.985 0.07813″	6.35 0.25″	3.571 0.1406″			ZZ
FR133	2.38 0.0937″	4.762 0.1875″	2.38 0.0937″	5.944 0.234″	0.787 0.031″	ZZ
FR1-5	2.38 0.0937″	7.938 0.3125″	3.571 0.1406″	9.119 0.359″	0.787 0.031″	ZZ
FRW133	2.381 0.09375″	4.762 0.1875″	2.38 0.0937″			ZZ
FRW1-5	2.381 0.09375″	7.938 0.3125″	2.779 0.1094″			开式
FR133	2.383 0.0938″	4.762 0.1875″	1.587 0.0625″	5.944 0.234″	0.457 0.018″	开式
FR1-5	2.383 0.0938″	7.938 0.3125″	2.779 0.1094″	9.119 0.359″	0.584 0.023″	开式
FR144	3.175 0.125″	6.35 0.25″	2.779 0.1094″	7.518 0.296″	0.787 0.031″	ZZ · 2RS
FRW144	3.175 0.125″	6.35 0.25″	2.779 0.1094″			ZZ
FR2-5	3.175 0.125″	7.938 0.3125″	3.571 0.1406″	9.119 0.359″	0.787 0.031″	ZZ
FRW2-5	3.175 0.125″	7.938 0.3125″	3.571 0.1406″			ZZ
FR2-5	3.175 0.125″	7.938 0.3125″	3.571 0.1406″	9.119 0.359″	0.787 0.031″	ZZ
FR2-6	3.175 0.125″	9.525 0.375″	2.779 0.1094″	10.719 0.422″	0.584 0.023″	开式
FRW2-6	3.175 0.125″	9.525 0.375″	3.571 0.1406″			ZZ
FR2	3.175 0.125″	9.525 0.375″	3.967 0.1562″	11.176 0.44″	0.762 0.03″	开式 · ZZ
FRW2	3.175 0.125″	9.525 0.375″	3.967 0.1562″			开式
FR2-6	3.175 0.125″	9.525 0.375″	3.571 0.1406″	10.719 0.422″	0.787 0.031″	ZZ
FR155	3.967 0.1562″	7.938 0.3125″	3.175 0.125″	9.119 0.359″	0.914 0.036″	ZZ

型号	d	D	B	D1	C1	密封
FRW155	3.969 0.15625″	7.938 0.3125″	3.175 0.125″			ZZ
FR155	3.97 0.1563″	7.938 0.3125″	3.175 0.125″	9.119 0.359″	0.914 0.036″	ZZ
FR156	4.762 0.1875″	7.938 0.3125″	3.175 0.125″	9.119 0.359″	0.914 0.036″	ZZ
FR166	4.762 0.1875″	9.525 0.375″	3.175 0.125″	10.719 0.422″	0.787 0.031″	ZZ
FR3	4.762 0.1875″	12.7 0.5″	4.978 0.196″	14.351 0.565″	1.067 0.042″	ZZ
FR156	4.762 0.1875″	7.938 0.3125″	3.175 0.125″	9.119 0.359″	0.914 0.036″	ZZ
FRW156	4.762 0.1875″	7.938 0.3125″	3.175 0.125″			ZZ
FR166	4.762 0.1875″	9.525 0.375″	3.175 0.125″	10.719 0.422″	0.584 0.023″	开式
FRW166	4.762 0.1875″	9.525 0.375″	3.175 0.125″			ZZ
FRW3	4.762 0.1875″	12.7 0.5″	3.967 0.1562″			开式
FR3	4.762 0.1875″	12.7 0.5″	4.978 0.196″			ZZ
FRW3 W19	4.762 0.1875″	12.7 0.5″	5.773 0.2273″			开式
FR168	6.35 0.25″	9.525 0.375″	3.175 0.125″			ZZ
FRW168	6.35 0.25″	9.525 0.375″	3.175 0.125″			开式
FR168B	6.35 0.25″	9.525 0.375″	3.175 0.125″			ZZ
FRW188	6.35 0.25″	12.7 0.5″	3.175 0.125″			开式
FR188	6.35 0.25″	12.7 0.5″	4.762 0.1875″	13.894 0.547″	1.143 0.045″	ZZ • 2RS
FR4B	6.35 0.25″	15.875 0.625″	4.978 0.196″			ZZ
FR4	6.35 0.25″	15.875 0.625″	4.978 0.196″			2RS
FRW4	6.35 0.25″	15.875 0.625″	4.978 0.196″			开式
FR1810	7.938 0.3125″	12.7 0.5″	3.967 0.1562″	13.894 0.547″	0.787 0.031″	ZZ
FRW1810	7.938 0.3125″	12.7 0.5″	3.967 0.1562″			ZZ
FR1810	7.938 0.3125″	12.7 0.5″	3.967 0.1562″	13.894 0.547″	0.787 0.031″	ZZ
FR6	9.525 0.375″	22.225 0.875″	5.558 0.2188″		1.575 0.062″	ZZ
FR6	9.525 0.375″	22.225 0.875″	7.142 0.2812″	24.613 0.969″	1.575 0.062″	ZZ
FR8	12.7 0.5″	28.575 1.125″	7.938 0.3125″			ZZ
FR10	15.875 0.625″	34.925 1.375″	8.733 0.3438″			ZZ

尺寸供选型参考。公差、密封和供货，报价前按图纸或样品确认。可定制非标尺寸、特殊密封和材料。
询价：https://llhb.net/request-a-quote.html · 电话 0574-63197518